Stadt Lüdinghausen FB 1 -Zentrale Dienste / EDV z. Hd. Herm Elsner Borg 2 59348 Lüdinghausen Belegnummer AN-2011-11044
Datum 23.05.2011
Kundernummer Be0026
Gültig bis 06.06.2011
Betreff Seppenrade
Bearbeiter Christoph Kocar

06.06.11

Versandart: Lieferung

Liofortormin: 23,05,2011

Lieferbedingungen: frei Haus

Bitte bei allen Rückfragen angeben !

Sehr geehrter Herr Elsner. wir bedanken uns für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot.

Kom./Projekt: Medientechnik für die Manengrundschule in Seppenrade

direkte Deckenmontage

Grundlagen. Bei einer Rückprojektion und einer Distanz zwischen Projektor und Leinwand von ca. 3100mm und bei Einsatz des Standardobjektives ergibt sich eine Bildbreite von max. 2000mm und eine Bildhöhe im 4:3-Format von max. 1500mm. Ein Bild im 16:9 Format würde die maximalen Maße von: 2000 x 1125mm (BxH) erreichen.

Pos.	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
		Rückprojektions-Leinwand				
1	A000721	ATRIUM® Lichtbildwand PROFI-CLASSIC, elektrisch Bildwandformat (B x H): 2000 x 1500mm, Rückpro* Resonanzarmer Aluminiumprofilischutzkasten mit Nutenkanälen und Hammerkopfschrauben M8 zu Ausführung: RAL9010. Schwingungsgedämpfter, rechts. IP44, Thermoschutz, 230V gemäß VDE. C 4x0,75mm², Länge ca. 2m, Automatische Abschabeliebigem Zwischenstopp. Projektionsfläche: AR DIN 19045 Typ R, schwerentflammbar nach DIN entspricht somit der Versammlungsstättenverordn	Lichtbild- leinwand			

*Hinweis: Rückprojektionsfolien eignen sich bestens für den eingospannten Zustand. Beim Einsetz in Rollbildwänden können leichte Welligkeiten und Unebenheiten auftreten. Des weiteren können bei Folien aufgrund ihrer Materialeigenschaften die seitlichen Ränder einfallen, so daß die zur Verfügung stehende Bildbreite sich verkleinem kann. Aufgrund dieser Eigenschaften werden die oben eventuell auffretenden Beeinfrächtigungen bei Afrium Rollbildwänden, die mit Folien anstelle von Tüchem bestückt sind, nicht als Roklamationsgrund

Bildwandformat: (BxH) 2.000 x 1.500mm, Bildwandchassis: (BxHxL) 120 x 120 x 2.078mm Bauausführung nach DlN 19045 Teil 1-4, Ansteuerung über einer Aufputz-Drehtasterkombination (auf-half-ab). Inkl. Befestigungswinkel für die

Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
2	A000723	ATRIUM® Befestigungs-Set für abgeh. Decken mit M10-Gewindestangen bis max. 1m Abstand	1	Stk	109,20	109,20
3	A000541	NEC NP3250 Daten-Nideoprojektor 5000 AL, XGA-Auflösung, Lens-Shift-Funktion	1	Stk	1.980,00	1.980,00
		Typ LCD Leuchtstärke [ANSI Lumen] 5000 Kontrast 600:1 Auflösung 1024 x 768 Distanz [m] 0.89 - 20.8 Cewicht [kg] 7.5				- Wided jektor
4 .	A000800	PPC 200, Projektor-Deckenhalter Farbe: silber	1	Stk	107,88	107,88
5	A000613	APart Audio SDQ5PIR Stereolautsprecher Set Aktives System, Farbe: schwarz oder weiß	1	Paar	179,00	179,00
		 1 aktiver und 1 passiver Lautsprecher 5,25" Woofer, 1" Tweeter mit geringer Verzerrun Leistung (Musik): 2 x 30W Regler für Lautstärke und Bass/Treble Standby Funktion mit autom. Abschaltung IR-Fernbedienung und R\$232 Steuerung Montagehalterung und 3m Stromkabel im Liefen Maße (HxBxT) 252 x 182 x 170 mm (je Lautspre 	ការខ្មែរបចិ			
6	A000801	Kramer PT-971 HDCP, Transmitter DVI über Twisted-Pair Sender	1		195,00	195,00
7	A000802	Übertragung der Signale über Twisted-Pair, Trans Kramer PT-572 HDCP, Receiver DVI über Twisted-Pair Empfänger	1	Stk	195, 00	195,00
8	A000803	Übertragung der Signale über Twisted-Pair, Rece Kramer TP-9, Transmitter Video/Audio über Twisted-Pair Sender Übertragung der Signale über Twisted-Pair, Trans	1	Stk	195,00	196,00
9	A000804	Kramer TP-10, Receiver Video/Audio über Twisted-Pair Empfänger Übertragung der Signale über Twisted-Pair, Trans	1	Stk	195,00	195,00
10	A000023	Kleinmaterialpauschale 3fach Steckdosen, Stecker, Kabel, Schrauben		Peu Peu	50,00	50,00
11	A000002	Montagepauschale / Installation vor Ort Arbeitszeit für 2 Techniker vor Ort inkl. Anfahrt	1	Pau	688,00	688.00

Datenleitungen und Steckdosen (230V / Daten) werden nach unseren Angaben bauseits verlegt bzw. eingebaut !

Folgende Anschlüsse werden benötigt:

Einspeisepunkt vor der Leinwand (f. Präsentationen): 2x 230V-Schukosteckdose

2x CAT-Steckdosen (mit 2x CAT5 Kabeln bis zum Projektor) (in der Wand, im 3-fach Rahmen, passend zum Schalterprogramm)

Projektorposition (oberhalb der GK-Decke): 3x 230V-Schukosteckdose 2x CAT-Steckdose (mit 2x CAT5 Kabeln bis zum Einspeisepunkt)

Obertrag € 6.390,08 Seite 2 von 3 Pos Artikel

Bezeichnung

Menge ME

Einzelpreis Gesamtpreis

Leinwandposition (oberhalb der GK-Decke).

1x Stromanschluss über einen Taster (auf-half-ab) geführt

Des Weiteren sollte sich in der Nähe der Leinwand der Schalter für die Steuerung AUF-HALT-AB befinden um die Leinwand bedienen zu konnen.

Zwischensumme €

6.390,08

zzgl. MwSt 19,00 % aus € 6,390,08

1.214,12

Endsumme €

7.604,20

Zahlung erfolgt über Rechnung 10 Tage ohne Abzug 7.604,20 €

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Es getten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie sich unter www.avx-media.de downloaden können! Auf Anfrage senden wir ihnen diese auch geme zu.