



PLANUNG

im öffentlichen Raum

Umgestaltung der Neustraße

- Vorstellung der Entwurfsplanung-
Arbeitsstand 21.11.2012

Dipl.-Ing. Hartmut Leiking

Übersichtsplan - Stadtplan -



- Ausgangssituation
- Bereich 1 Mühlenstraße bis Krankenhausvorplatz
- Bereich 2 Krankenhausvorplatz bis Disselhook B 58
- Bereich 3 Krankenhausvorplatz

Ausgangssituation Bereich 1

- Einbahnstraße
- sehr schmale Gehwege
- Gehweg und Parkflächen einheitlich



Ausgangssituation Bereich 2

- Begegnungsverkehr
- Bordstein-Gehweg nur einseitig
- bauliche Schäden



Ausgangssituation Bereich 3



- zentraler Bereich
- hoher Querungsbedarf
- Querneigung 5 – 6 %
- bauliche Schäden




Übersicht Neustraße gesamt



Übersicht Neustraße Schnitt A-A




Übersicht Neustraße Bereich 2




Übersicht Neustraße Schnitt C-C


Bestand




Planung




Übersicht Neustraße Bereich 3



Übersicht Neustraße Bereich 3



Übersicht Neustraße Bereich 3



Fahrgasse
Betonsteinpflaster
anthrazit
20/10/10 cm

Fußgängerweg
Betonsteinpflaster
grau/ schwarz
nuanciert
20/10/10 cm

Verbindungsweg
Betonsteinpflaster
schiefer/ beige
nuanciert
20/20/10 cm

„Innenplatz“
Betonsteinpflaster
schiefer/ beige
30/15/10 cm




● = vorhandene Beleuchtung



- = vorhandene Standorte bleiben erhalten
- = geplante Beleuchtung

Beleuchtung

selux



Straßenbeleuchtung
Aufsatzleuchte, die sich an historischen
Vorbildern orientiert
Abstand: ca. 30 m





PLANUNG

im öffentlichen Raum

Danke für Ihre
Aufmerksamkeit...