


DER BÜRGERMEISTER

Stadt Lüdinghausen
Eing.: 20. April 2005
Dez. _____ FB _____ 3



Stadt Haltern am See

Stadt Haltern am See ♦ Postfach 10 01 62 ♦ 45712 Haltern am See

Stadt Lüdinghausen
Postfach 15 31
59335 Lüdinghausen

Sachbearbeiter: Frau Wittmann-Gersdorff
Verwaltungsgebäude: Rochfordstraße 1 Zimmer: 1.58
Amt: Planungs- und Umweltamt
- Servicegruppe Planung -
Telefon (Durchwahl): 02364/933-288 Telefax: 933-291
E-Mail Sachbearbeiter: Dagmer.Wittmann-Gersdorff@Haltern.de
45721 Haltern am See
Telefonzentrale: 02364/933-0 Telefax:
Internetadresse: www.Haltern-am-See.de
E-Mail Stadtverwaltung: Stadtverwaltung@Haltern.de
Grünes Telefon: 02364/933-285 (Umweltschutz)

Datum und Zeichen Ihres Schreibens
14.03.05; 61 20 08-5.FNP-
14.03.05; 61 26 05-Valve-Südwest

Mein Zeichen (bei Schriftwechsel bitte angeben)
62.1 Wi-Ge/Be

Datum
08.04.2005

5. Änderung des Flächennutzungsplanes Aufstellung des Bebauungsplanes „Valve-Südwest“ hier: Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu den o. g. Bauleitplanverfahren wird von Seiten der Stadt Haltern am See folgende Stellungnahme abgegeben:

Gegen die zu beurteilenden Bauleitplanverfahren werden unter der Voraussetzung, dass sich die geplanten Maßnahmen nicht negativ auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche der Stadt Haltern am See im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO auswirken, keine Anregungen hervorgebracht.

Sollten diesbezüglich Bedenken aufkommen, müssen diese im weiteren Verfahren anhand eines entsprechenden Gutachtens ausgeräumt werden.

Die Planung gilt somit als abgestimmt gem. § 2 Abs. 2 BauGB.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


(Wittmann-Gersdorff)

Allgemeine Öffnungszeiten:

Mo 8:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30 Uhr
Di-Do 8:30 – 12:00 / 13:30 – 16:00 Uhr
Fr 8:30 – 12:00 Uhr

Besondere Öffnungszeiten:

Das Bürgerbüro ist montags bis freitags von
8:00 – 17:30 Uhr geöffnet.

Konten der Stadtkasse:

Stadtparkasse Haltern 6270 (BLZ 426 513 15)
Volksbank Haltern 100 590 300 (BLZ 426 613 30)
Postbank Köln 279 82-509 (BLZ 370 100 50)