

Neugestaltung des Marktplatzes in Lüdinghausen

Präsentation Entwurfsplanung und Ausstattung

Datum: 06. August 2015

Wettbewerbsblatt

MARKTPLATZ LÜDINGHAUSEN























Wettbewerbsblatt

Vorentwurf Lageplan **Vorentwurf Detail Vorentwurf Schnitt Entwurf Lageplan Entwurf Detail Entwurf Schnitt** Markt am Dienstag Markt am Freitag Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- und Wasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Vorentwurf Lageplan





Wettbewerbsblatt

Vorentwurf Lageplan

Vorentwurf Detail
Vorentwurf Schnitt
Entwurf Lageplan
Entwurf Detail
Entwurf Schnitt
Markt am Dienstag
Markt am Freitag
Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- undWasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge


- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Vorentwurf Detail





Wettbewerbsblatt

Vorentwurf Lageplan

Vorentwurf Detail

Vorentwurf Schnitt

Entwurf Lageplan

Entwurf Detail

Entwurf Schnitt

Markt am Dienstag

Markt am Freitag

Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- und Wasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Vorentwurf Schnitt





Wettbewerbsblatt Vorentwurf Lageplan Vorentwurf Detail

Vorentwurf Schnitt

Entwurf Lageplan Entwurf Detail Entwurf Schnitt Markt am Dienstag Markt am Freitag Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- undWasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Entwurf Lageplan





Wettbewerbsblatt

Vorentwurf Lageplan

Vorentwurf Detail

Vorentwurf Schnitt

Entwurf Lageplan

Entwurf Detail

Entwurf Schnitt

Markt am Dienstag

Markt am Freitag

Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- undWasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge


- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Entwurf Detail





Wettbewerbsblatt

Vorentwurf Lageplan Vorentwurf Detail

Vorentwurf Schnitt

Entwurf Lageplan

Entwurf Detail

Entwurf Schnitt Markt am Dienstag Markt am Freitag

Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- undWasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Entwurf Schnitt





Wettbewerbsblatt
Vorentwurf Lageplan
Vorentwurf Detail
Vorentwurf Schnitt
Entwurf Lageplan
Entwurf Detail

Entwurf Schnitt

Markt am Dienstag Markt am Freitag Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- und Wasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Markt am Dienstag





Wettbewerbsblatt

Vorentwurf Lageplan

Vorentwurf Detail

Vorentwurf Schnitt

Entwurf Lageplan

Entwurf Detail

Entwurf Schnitt

Markt am Dienstag

Markt am Freitag

Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- und <u>W</u>asserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel
- und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Markt am Freitag





Wettbewerbsblatt Vorentwurf Lageplan Vorentwurf Detail

Vorentwurf Schnitt

Entwurf Lageplan

Entwurf Detail

Entwurf Schnitt

Markt am Dienstag

Markt am Freitag

Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- undWasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Stadtfest



Legende:















Wettbewerbsblatt
Vorentwurf Lageplan
Vorentwurf Detail
Vorentwurf Schnitt
Entwurf Lageplan
Entwurf Detail
Entwurf Schnitt
Markt am Dienstag

Stadtfest

Ausstattung

Markt am Freitag

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- undWasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Bänke

Anzahl: 8 Stck.

Modell:

1) Bad Bevensen,

Fa. L. Michow & Sohn GmbH

2) Linares 200,

Fa. Westeifel Werke



Bad Bevensen



Linares 200, 204x120x78 cm





Wetthewerbsblatt
Vorentwurf Lageplan
Vorentwurf Detail
Vorentwurf Schnitt
Entwurf Lageplan
Entwurf Detail
Entwurf Schnitt
Markt am Dienstag
Markt am Freitag
Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- undWasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Fahrradanlehnbügel

1) 4x4 Stck. = 16 Stck. 16 Stck. x 2 Räder = 32 Räder Anlehnbügel UTHA, Fa. Ziegler


2) 4x6 Stck. = 24 Stck.24 Stck. = 24 RäderKappa,Fa. Gronard, ADFC-empfohlen



Anlehnbügel UTHA, 850x850x80 mm



Kappa, Rundrohr 42,3 mm Ø





Wettbewerbsblatt
Vorentwurf Lageplan
Vorentwurf Detail
Vorentwurf Schnitt
Entwurf Lageplan
Entwurf Detail
Entwurf Schnitt
Markt am Dienstag
Markt am Freitag
Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- undWasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Abfallbehälter

Anzahl: 4 Stck.

Modell: Versio corpus, Fa. WesteifelWerke

Informationen:

Material: Stahl, feuerverzinkt


35x38x95 cm



Abfallbehälter Versio corpus



Optionaler Ascher





Wettbewerbsblatt
Vorentwurf Lageplan
Vorentwurf Detail
Vorentwurf Schnitt
Entwurf Lageplan
Entwurf Detail
Entwurf Schnitt
Markt am Dienstag
Markt am Freitag
Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- undWasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Baum- und Trittroste

Anzahl:

2x7 Stck. Unterflur-Baumroste, 2x4 Stck. Gitterroste, 1 Stck. Gitterrost rund

Hersteller: Fa. Humberg

Informationen:

Material: Profilstahl,

feuerverzinkt




Detail Gitterrost



Quadro-5 Unterflur-Baumrost, 4x2x1,2 m







Wettbewerbsblatt
Vorentwurf Lageplan
Vorentwurf Detail
Vorentwurf Schnitt
Entwurf Lageplan
Entwurf Detail
Entwurf Schnitt
Markt am Dienstag
Markt am Freitag
Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- und
 Wasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Strom- und Wasserversorgung

- 1) 4x4 Stck. Versorgungssäulen Aurel, Fa. Humberg
- 2) 2 Stck. Unterflurverteiler PIAZZA 700, Fa. GIFAS Electric, auspflasterbar
- 3) 2 Stck. Sandstenpoller mit Wasseranschluss




Versorgungssäule Aurel, 27x26x45 cm



PIAZZA 700, 700x700x70 mm



Sandsteilpoller 90x70x70 cm





Wettbewerbsblatt
Vorentwurf Lageplan
Vorentwurf Detail
Vorentwurf Schnitt
Entwurf Lageplan
Entwurf Detail
Entwurf Schnitt
Markt am Dienstag
Markt am Freitag
Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- und Wasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Infosysteme und Festzeichen

Hinweistafel mit Kaufleuten der Münsterstraße

Sandsteinblock mit multifunktionaler Bodenhülse für Weihnachtsbaum/ Maibaum 150x70x70 cm, 30er Bohrung

Stadtmodell auf Sandsteinplatte und/ oder Medienstation StadtLandschaft



Hinweistafel



Stadtmodell



Medienstation



Weihnachtsbaum



Maibaum





Wettbewerbsblatt
Vorentwurf Lageplan
Vorentwurf Detail
Vorentwurf Schnitt
Entwurf Lageplan
Entwurf Detail
Entwurf Schnitt
Markt am Dienstag
Markt am Freitag
Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- und Wasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Platzbeleuchtung

4 Stck. Leuchtstele B5, Fa. VEXO

7 Stck. Straßenlaterne Bestand






Steverstrand Lüdinghausen



Straßenlaterne (Bestand)





Wettbewerbsblatt
Vorentwurf Lageplan
Vorentwurf Detail
Vorentwurf Schnitt
Entwurf Lageplan
Entwurf Detail
Entwurf Schnitt
Markt am Dienstag
Markt am Freitag
Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- und
 Wasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Akzentbeleuchtung

Anzahl: 30 Stck. Modell: , Fa. BEGA

Informationen:

Überrollbare Bodeneinbauleuch-

ten

Material: Edelstahl

Scheinwerfer: einstellbar



Bodeneinbauleuchte



Beispiel Akzentbeleuchtung



Beispiel Fassadenbeleuchtung





Wettbewerbsblatt
Vorentwurf Lageplan
Vorentwurf Detail
Vorentwurf Schnitt
Entwurf Lageplan
Entwurf Detail
Entwurf Schnitt
Markt am Dienstag
Markt am Freitag
Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- undWasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen


- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Kleinsteinpflaster

Fläche: ca. 1.200 m²

Informationen:

Material: 8/10er Kleinsteinpflaster aus mittelgrauem Granitstein im Passe-Verband verlegt ("Wilder Verband")




Pflaster-C2

Taktiles System-B19





Passe-Verband





Wettbewerbsblatt
Vorentwurf Lageplan
Vorentwurf Detail
Vorentwurf Schnitt
Entwurf Lageplan
Entwurf Detail
Entwurf Schnitt
Markt am Dienstag
Markt am Freitag
Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- undWasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Platzbelag Betonsteinplatten

Fläche: ca. 500 m² Modell: SCADA finerro,

Fa. Klostermann

Informationen:

Material: Betonstein

Farbe: Sandstein-Gelb-Grau Oberfläche: geschliffen und

kugelgestrahlt

Plattenmaße: 96/48/12, 64/32/12, 48/24/12




Betonstein



Verlegeweise



Beispiel für SCADA finerro





Wetthewerbsblatt
Vorentwurf Lageplan
Vorentwurf Detail
Vorentwurf Schnitt
Entwurf Lageplan
Entwurf Detail
Entwurf Schnitt
Markt am Dienstag
Markt am Freitag
Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- und Wasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen

Anzahl:

12 Stck. Sandsteinbänder ca. 15 Stck. Trittschwellen

Informationen:

Sandsteinbänder: Obernkirchener Sandstein, 100x24x12 cm Trittschwellen: Obernkirchener Sandstein mit eingelassener Stadt-/Landschaftsmotivplatte


aus Bronze, 100x24x12 cm



Sandstein



Detailansicht Trittschwelle



Schnitt durch Trittschwelle



Aufsicht mit Materialdarstellung





Wetthewerbsblatt
Vorentwurf Lageplan
Vorentwurf Detail
Vorentwurf Schnitt
Entwurf Lageplan
Entwurf Detail
Entwurf Schnitt
Markt am Dienstag
Markt am Freitag
Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- undWasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Wassergebundene Wegedecke

Fläche: ca. 261 m²

Informationen:

Material: Dolomitbrechsand



Textur Brechsand



Baum in Wegedecke aus Brechsand



Beispiel Weinplatz Freiburg





Wettbewerbsblatt
Vorentwurf Lageplan
Vorentwurf Detail
Vorentwurf Schnitt
Entwurf Lageplan
Entwurf Detail
Entwurf Schnitt
Markt am Dienstag
Markt am Freitag
Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- undWasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Taktiles System

Informationen:

bestehend aus Noppen- und Rippenplatten



Naturstein



Brauner Betonstein



Grauer Betonstein





Wettbewerbsblatt
Vorentwurf Lageplan
Vorentwurf Detail
Vorentwurf Schnitt
Entwurf Lageplan
Entwurf Detail
Entwurf Schnitt
Markt am Dienstag
Markt am Freitag
Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- undWasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Stufenanlage

Länge: ca. 30 m Fa. Klostermann

Informationen:

Material: Betonstein

Farbe: Sandstein-Gelb-Grau Oberfläche: kugelgestrahlt






Beispiel Tuchollaplatz Berlin



Schlitzrinne vor Stufen





Wettbewerbsblatt
Vorentwurf Lageplan
Vorentwurf Detail
Vorentwurf Schnitt
Entwurf Lageplan
Entwurf Detail
Entwurf Schnitt
Markt am Dienstag
Markt am Freitag
Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- undWasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Dreiburgenbrunnen

Informationen:

3 wasserumspülte Granitpoller stehen symbolisch für die 3 Wasserburgen Lüdinghausens, Steverlauf in Grundplatte eingraviert, Beleuchtung, Pumpenspeicher versorgt Markt- und Dreiburgenbrunnen



Pumpenspeicher



Granit Celina Grey Granitpoller



Beispiel Quellfontänen





Wettbewerbsblatt **Vorentwurf Lageplan Vorentwurf Detail Vorentwurf Schnitt Entwurf Lageplan Entwurf Detail Entwurf Schnitt** Markt am Dienstag Markt am Freitag Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- und Wasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Platanen

Anzahl: 2x7 Stck. Platanus acerifolia

Informationen:

Qualität: 6xv. mDb,

50-60 cm StU, StH 320 cm Kastenmaß: 250x250x250



Platanus acerifolia







Wettbewerbsblatt
Vorentwurf Lageplan
Vorentwurf Detail
Vorentwurf Schnitt
Entwurf Lageplan
Entwurf Detail
Entwurf Schnitt
Markt am Dienstag
Markt am Freitag
Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- und
 Wasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Säuleneichen

Quercus robur 'Fastigiata Koster'


Neupflanzung (einreihig) in Garten- und Burgstraße

Informationen:

Qualität: Hochstämme, 4xv. mDb, 18-20 cm StU



Quercus robur 'Fastigiata Koster'





Wettbewerbsblatt
Vorentwurf Lageplan
Vorentwurf Detail
Vorentwurf Schnitt
Entwurf Lageplan
Entwurf Detail
Entwurf Schnitt
Markt am Dienstag
Markt am Freitag
Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- undWasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Spitzahorn

Acer platanoides 'Cleveland'

Neupflanzung in Münsterstraße 1 Stck.

Bestand in Wilhelmstraße 6 Stck.

Informationen:

Qualität: Hochstämme, 4xv. mDb, 2-25 cm StU



Spitzahorn in Wilhelmstraße (Bestand)



Acer platanoides 'Cleveland'





Wetthewerbsblatt
Vorentwurf Lageplan
Vorentwurf Detail
Vorentwurf Schnitt
Entwurf Lageplan
Entwurf Detail
Entwurf Schnitt
Markt am Dienstag
Markt am Freitag
Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- undWasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)

Linden (Bestand)

Anzahl: 1 Stck.

Modell: Wurzelschutz-Brücke

Radix, Fa. Humberg

Informationen:


Individuelle und flexible Sicherheit für Bestandslinde durch Einbau einer Wurzelschutz-Brücke



Wurzelschutz-Brücke



Bestandslinde am Marktbrunnen





Wettbewerbsblatt
Vorentwurf Lageplan
Vorentwurf Detail
Vorentwurf Schnitt
Entwurf Lageplan
Entwurf Detail
Entwurf Schnitt
Markt am Dienstag
Markt am Freitag
Stadtfest

Ausstattung

- Bänke
- Fahrradanlehnbügel
- Abfallbehälter
- Baum- und Trittroste
- Strom- undWasserversorgung
- Infosysteme/ Festzeichen

Beleuchtung

- Platzbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung

Bodenbeläge

- Kleinsteinpflaster
- Platzbelag Betonsteinplatten
- Sandsteinbänder/-sockel und Trittschwellen
- Wassergebundene Wegedecke
- Taktiles System

Baukonstruktion

- Stufenanlage
- Dreiburgenbrunnen

- Platanen
- Säuleneichen
- Spitzahorn
- Linde (Bestand)