



# Regionaleprojekt StadtLandschaft

## Konkretisierung der Entwurfsplanung

- Wegekategorien
- Beleuchtung



# Bestand: 2 Wegekategorien

Pflasterwege (ca. 2 m)


wassergeb.Wege (ca.1,7 m)



# Entwurfsplan StadtLandschaft

## Wege I. Ordnung

Konstruktionsmerkmale:  
 wassergebundene Decke  
 breiter begleitender Pflasterstreifen  
 Bordstein einseitig bei Pflasterstreifen  
 (höhengleich), Stahlkante gegenüber  
 gemähtes Rasenbankett  
 teilweise beleuchtet (Hauptachsen)  
 mit Aufweitungen zu Aufenthaltsplätzen  
 Gesamtbreite 3,00 m  
 aus 2,00 m wassergebundener Wegedecke  
 und 0,90 m Pflasterstreifen + 0,10m Bord




# Entwurfsplan StadtLandschaft

## Wege 2. Ordnung

Konstruktionsmerkmale:

- wassergebundene Decke
- breiter begleitender Pflasterstreifen
- Bordstein einseitig bei Pflasterstreifen (höhengleich), Stahlkante gegenüber
- gemähtes Rasenbankett
- teilweise beleuchtet (Hauptachsen)
- mit Aufweitungen zu Aufenthaltsplätzen
- Gesamtbreite 2,00 m
- aus 1,40 m wassergebundener Wegedecke und 0,50 m Pflasterstreifen + 0,10m Bord



# Entwurfsplan StadtLandschaft

Wegesystem

## Wege 3. Ordnung


Konstruktionsmerkmale:

wassergebundene Decke

hölzerne Einfassung

gemähtes Rasenbankett

Breite je nach Nutzung  
und Beanspruchung selbstregulierend





## Bestand

### Leuchtenabstand:

St. Anton. Gym. - ca. 15m

Kapitelweg - ca. 50m


Kleingärten Hagen - ca. 60 m

Ringweg Burg Lh - ca. 50 m

Parc de Taverny - ca. 30 m

### Planung

Leuchtenabstand ca. 25m





# Entwurfsplan

(Stand 7.8.2015)



## - Wegenetz

### Weg 1. Ordnung

(Breite: 3m, Pflaster: 1m,  
wassergeb. Decke: 2m)

mit Beleuchtung

### Weg 2. Ordnung

(Breite: 2m, Pflaster: 0,6m,  
wassergeb. Decke: 1,4m)

mit Beleuchtung

### Weg 2. Ordnung

(Breite: 2m, Pflaster: 0,6m  
wassergeb. Decke: 1,4m)

ohne Beleuchtung

### Weg 3. Ordnung

(Breite: 1,5 - 1m,  
Schotter- /Rasenweg )

# Leuchtenmodelle für die Wegebeleuchtung in der StadtLandschaft

Bestand an der  
Burg Vischering  
Hess, Modell Residenza



1



2

Vorschlag  
Bega  
Modell 77175



3

alternativ  
Trilux  
Modell 980



4