Stadt
Lüdinghausen

Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen

- Ausführungsplanung -

20.09.2016

nts
Ingenieurgesellschaft mbH

Grundlagen



Quelle: Bing

Grundlagen (Bsp. St. Antonius)



Übersicht Lüdinghausen



Eichendorffring
(Sendener Straße)

Abzweig Vischering
(Münsterstraße)

Azaleenstraße
(Konrad-Adenauer-Str.)

Stadtstannenweg
(Selmer Straße)

Quelle: tim-online.nrw.de

Übersicht Seppenrade



Vogelrute
(Halterner Straße)

Mollstraße

Sträter
(Große Busch/Hüwel)

Hauptstraße

Dattelner Straße

Quelle: tim-online.nrw.de

Eichendorffring (Sendener Straße)





Abzweig Vischering (Münsterstraße)



Abzweig Vischering (Münsterstraße)



Azaleenstraße (Konrad-Adenauer-Straße)





Stadtstannenweg (Selmer Straße)





Vogelrute (Halterner Straße)



Mollstraße


Flur 46
545
543
544
Am Dorn
43 b
43 a
A
gepl. Wartehallen 4,5 x 2,0 m
vorh. Wartehäusen entfallen
Wartehalle
Sitzbänke
3,00 %
6,60 m
1,00 m
18,00 m
+0,16 m
Busfahrspur
Bordstein
99,60
(99,48)
(99,50)
(99,70)
(99,82)
(99,64)
(99,77)
(99,29)
(99,18)
(99,39)
(99,23)
99,40
(99,24)
(99,48)
(99,31)
(99,55)
(99,39)
(99,11)
(99,08)
(99,22)
(99,28)
(99,40)
(99,55)
179
Mollstraße

Sträter (Große Busch / Hüwel)





Hauptstraße

Dattelner Straße



Stadt
Lüdinghausen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

nts
Ingenieurgesellschaft mbH