

Erhaltungszustand und Populationsgröße der Planungsrelevanten Arten in NRW							
13.01.2012							
Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Geschützte Art	Anhang FFH-RL V-RL	Rote Liste NRW	Status in NRW	Erhaltungszustand in NRW	Population in NRW
Säugetiere						ATL KON	
Bechsteinfledermaus	Myotis bechsteinii	§§	Anh. II, IV	2	S/W	S S	>16 Wochenstuben; >5 Schwarmquartiere; >10 Winterquartiere (2010)
Braunes Langohr	Plecotus auritus	§§	Anh. IV	G	S/W	G G	> 100 Winterquartiere (2010)
Breitflügelfledermaus	Eptesicus serotinus	§§	Anh. IV	2	S/W	G G	unbekannt, > 30 Wochenstuben (2010)
Europäischer Biber	Castor fiber	§§	Anh. II, IV	3	G	G G	>230 Individuen (2005)
Feldhamster	Cricetus cricetus	§§	Anh. IV	1	G	S -	200-300 Individuen; 3 bedeutende Vorkommen (2005)
Fransenfledermaus	Myotis nattereri	§§	Anh. IV	*	S/W	G G	>20 Wochenstuben; zahlreiche Winterschlafgemeinschaften; 1 bedeutendes Schwarm- und Winterquartier (2005)
Graues Langohr	Plecotus austriacus	§§	Anh. IV	1	S/W	S S	unbekannt, > 8 Wochenstuben (2010)
Große Bartfledermaus	Myotis brandtii	§§	Anh. IV	2	S/W	U U	unbekannt, > 15 Wochenstuben (2010)
Großer Abendsegler	Nyctalus noctula	§§	Anh. IV	R	S/D/W	G U	6 Wochenstuben; einzelne Männchenkolonien; zahlreiche Balz- und Paarungsquartiere; einige Winterquartiere (2010)
Großes Mausohr	Myotis myotis	§§	Anh. II, IV	2	S/W	U U	>23 Wochenstuben; >60 Winterquartiere (2010)
Haselmaus	Muscardinus avellanarius	§§	Anh. IV	G	G	G G	unbekannt
Kleine Bartfledermaus	Myotis mystacinus	§§	Anh. IV	3	S/W	G G	unbekannt, >12 Wochenstuben (2010)
Kleiner Abendsegler	Nyctalus leisleri	§§	Anh. IV	V	S/W	U U	unbekannt
Mopsfledermaus	Barbastella barbastellus	§§	Anh. II, IV	1	S/W	S S	2-3 Wochenstuben; 1 bedeutendes Winterquartier (2010)
Mückenfledermaus	Pipistrellus pygmaeus	§§	Anh. IV	D	S/W	unbek. unbek.	unbekannt
Nordfledermaus	Eptesicus nilssonii	§§	Anh. IV	1	S/W	- S	1 Wochenstube; 5 Winterquartiere (2010)
Rauhhaufledermaus	Pipistrellus nathusii	§§	Anh. IV	R	S/D	G G	1 Wochenstube; mehrere Durchzugs- und Paarungsquartiere (2010)
Teichfledermaus	Myotis dasycneme	§§	Anh. II, IV	G	S/W	G G	2 Männchenquartier; 1 Sommerbestand; >25 Winterquartiere (2010)
Wasserfledermaus	Myotis daubentonii	§§	Anh. IV	G	S/W	G G	Wochenstuben unbekannt; zahlreiche Winterquartiere (2006)
Wildkatze	Felis silvestris	§§	Anh. IV	3	G	- U	200-250 Individuen (2005)
Wimperfledermaus	Myotis emarginatus	§§	Anh. II, IV	2	S/W	S S	1 Wochenstube, 3-4 Sommerquartiere, 4 Winterquartiere (2010)
Zweifarbflledermaus	Vespertilio murinus	§§	Anh. IV	R	S/D	G G	>40 Nachweise (nach 1990)
Zwergfledermaus	Pipistrellus pipistrellus	§§	Anh. IV	*	S/W	G G	zahlreiche Wochenstuben
Vögel							
Alpenstrandläufer	Calidris alpina	§§		0	R	G -	unbekannt
Bartmeise	Panurus biarmicus	§		R	B	S -	<5 Brutpaare (2000-2006)
Baumfalke	Falco subbuteo	§§	Art. 4 (2)	3	B	U U	300-350 Brutpaare (2000-2006)
Baumpieper	Anthus trivialis	§		3	B	G G	22000 Brutpaare
Bekassine	Gallinago gallinago	§§	Art. 4 (2)	1 S	B	S S	~70 Brutpaare (2005)
Bekassine	Rastbestand				R	G -	unbekannt
Beutelmeise	Remiz pendulinus	§		R	B	U U	~50 Brutpaare (2000-2006)
Bienenfresser	Merops apiaster	§§		R S	B _K	G -	<10 Brutpaare (2005)
Blässgans	Anser albifrons	§	Art. 4 (2)	k.A.	R/W	G -	<200.000 Individuen (2000-2004)
Blaukehlchen	Luscinia svecica	§§	Anh. I	2 S	B	U -	~80 Brutpaare (2000-2006)
Brachpieper	Anthus campestris	§§	Anh. I	0	R	G -	unbekannt
Braunkehlchen	Saxicola rubetra	§	Art. 4 (2)	1 S	B	S S	~200 Brutpaare (2000-2006)
Bruchwasserläufer	Tringa glareola	§§	Anh. I	0	R	G -	unbekannt
Drosselrohrsänger	Acrocephalus arundinaceus	§§		1 S	B	S -	<5 Brutpaare (2000-2006)
Dunkler Wasserläufer	Tringa erythropus	§	Art. 4 (2)	k.A.	R	G -	unbekannt
Eistaucher	Gavia immer	§§	Anh. I	k.A.	R/W	G -	<5 Individuen (2000-2004)
Eisvogel	Alcedo atthis	§§	Anh. I	*	B	G G	1.000-1.500 Brutpaare (2000-2006)
Feldlerche	Alauda arvensis	§		3	B	G↓ G↓	116000 Brutpaare
Feldschwirl	Locustella naevia	§		3	B	G G	~4.000 Brutpaare (2006/ÖFS)
Feldsperling	Passer montanus	§		3	B	G G	103000 Brutpaare
Fischadler	Pandion haliaetus	§§	Anh. I	0	R	G G	unbekannt
Flussregenpfeifer	Charadrius dubius	§§	Art. 4 (2)	3	B	U U	500-700 Brutpaare (2000-2006)
Flusseeschwalbe	Sterna hirundo	§§	Anh. I	3 S	B _K	S↑ -	110-165 Brutpaare; 8 Kolonien (2000-2006)
Flussuferläufer	Actitis hypoleucos	§§		0	R	G G	unbekannt
Gänsesäger	Mergus merganser	§	Art. 4 (2)	k.A.	W	G G	<1.000 Individuen (2000-2004)
Gartenrotschwanz	Phoenicurus phoenicurus	§		2	B	U↓ U↓	~4.000 Brutpaare (2006/ÖFS)
Goldregenpfeifer	Pluvialis apricaria	§§	Anh. I	0	R	G -	unbekannt
Grauammer	Emberiza calandra	§§		1 S	B	S S	150-200 Brutpaare (2000-2006)
Graureiher	Ardea cinerea	§		* S	B _K	G G	~2.700 Brutpaare; ~130 Kolonien (2003)
Grauspecht	Picus canus	§§	Anh. I	2 S	B	U↓ U↓	<1.500 Brutpaare (2000-2006)
Großer Brachvogel	Numenius arquata	§§	Art. 4 (2)	2 S	B	U -	626 Brutpaare (2005)
Großer Brachvogel	Rastbestand	§§			R	G -	unbekannt
Grünschenkel	Tringa nebularia	§	Art. 4 (2)	k.A.	R	G -	unbekannt
Habicht	Accipiter gentilis	§§		V	B	G G	~2.000 Brutpaare (2006/ÖFS)
Haselhuhn	Tetrastes bonasia	§	Anh. I	1 S	B	- S	20-40 Brutpaare (2000-2006)
Haubenlerche	Galerida cristata	§§		1	B	S -	1 Brutpaar (2003)
Heidelerche	Lullula arborea	§§	Anh. I	3	B	U U	800-1.000 Brutpaare (2000-2006)
Heringsmöwe	Larus fuscus	§		R	B _K	G -	<5 Brutpaare (2000-2006)
Kampfläufer	Philomachus pugnax	§§	Anh. I	0	R	G -	unbekannt
Kiebitz	Vanellus vanellus	§§	Art. 4 (2)	3	B	G G	20.000-27.000 Brutpaare (2003-2004; 2006/ÖFS)
Kiebitz	Rastbestand	§§			R	G -	>100.000 Individuen (2000-2006)
Kleinspecht	Dryobates minor	§		3	B	G G	~5.000 Brutpaare (2006/ÖFS)
Knäkente	Anas querquedula	§§	Art. 4 (2)	1	B	S -	50-60 Brutpaare (2006)
Knäkente	Rastbestand	§§			R	G -	<300 Individuen (2000-2004)
Kormoran	Phalacrocorax carbo	§		* S	B _K	G G	~1.000 Brutpaare; 11 Kolonien (2006)
Kormoran	Rastbestand	§			W	G G	6.000-8.000 Ind (2000-2004)
Kornweihe	Circus cyaneus	§§	Anh. I	0	B	S -	1-2 Brutpaare (2000-2004)
Kornweihe Rastbestand		§§			R/W	G -	100-200 Individuen (2000-2004)
Kranich	Grus grus	§§	Anh. I	k.A.	B	S -	1 Brutpaar (2000-2006)
Kranich Rastbestand		§§			R	G -	unbekannt
Krickente	Anas crecca	§	Art. 4 (2)	3 S	B	U -	130-150 Brutpaare (2006)
Krickente	Rastbestand	§			R/W	G G	~5.000 Individuen (2000-2004)
Kuckuck	Cuculus canorus	§		3	B	G↓ G↓	6000 Brutpaare
Kurzschnabelgans	Anser brachyrhynchus	§	Art. 4 (2)	k.A.	R/W	G -	<10 Individuen (2000-2004)

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Geschützte Art	Anhang FFH-RL V-RL	Rote Liste NRW	Status in NRW	Erhaltungszustand in NRW	Population in NRW
Lachmöwe	Larus ridibundus	§		*	B _K	G –	~4.000 Brutpaare; 10 Kolonien (2000-2006)
Löffelente	Anas clypeata	§	Art. 4 (2)	2	B	S –	50-90 Brutpaare (2006)
Löffelente	Rastbestand	§			R	G G	<2.000 Individuen (2000-2004)
Mäusebussard	Buteo buteo	§§		*	B	G G	10.000-15.000 Brutpaare (2001; 2006/ÖFS)
Mehlschwalbe	Delichon urbicum	§		3	B _K	G↓ G↓	~98.000 Brutpaare (2006/ÖFS)
Merlin	Falco columbarius	§§	Anh. I	k.A.	R/W	G –	unbekannt
Mittelmeermöwe	Larus [c.] michahellis	§		R	B _K	G –	5-10 Brutpaare (2000-2006)
Mittelspecht	Dendrocopos medius	§§	Anh. I	V	B	G G	2.000-3.000 Brutpaare (2000-2006)
Mornellregenpfeifer	Charadrius morinellus	§§	Anh. I	k.A.	R	S –	<100 Individuen (2000-2006)
Nachtigall	Luscinia megarhynchos	§	Art. 4 (2)	3	B	G G	~11.000 Brutpaare (2006/ÖFS)
Neuntöter	Lanius collurio	§	Anh. I	V	B	U G	~7.000 Brutpaare (2006/ÖFS)
Ohrentaucher	Podiceps auritus	§§	Anh. I	k.A.	R/W	G –	<5 Individuen (2000-2006)
Orpheusspötter	Hippolais polyglotta	§		R	B	unbek. unbek.	<10 Brutpaare (2000-2006)
Ortolan	Emberiza hortulana	§§	Anh. I	1	B	S –	<5 Brutpaare (2006)
Pfeifente	Anas penelope	§	Art. 4 (2)	k.A.	R/W	G –	~7.000 Individuen (2000-2004)
Pirol	Oriolus oriolus	§	Art. 4 (2)	1	B	U↓ U↓	<1.000 Brutpaare (2000-2006)
Prachtaucher	Gavia arctica	§	Anh. I	k.A.	R/W	G –	<5 Individuen (2000-2004)
Raubwürger	Lanius excubitor	§§	Art. 4 (2)	1 S	B	S S	~50 Brutpaare (2000-2006)
Rauchschwalbe	Hirundo rustica	§		3	B	G↓ G↓	~150.000 Brutpaare (2006/ÖFS)
Raufußbussard	Buteo lagopus	§§		k.A.	R/W	G –	<10 Individuen (2004-2006)
Raufußkauz	Aegolius funereus	§§	Anh. I	R S	B	– U	<100 Brutpaare (2000-2006)
Rebhuhn	Perdix perdix	§		2 S	B	U U	~15.000 Brutpaare (2006/ÖFS)
Ringdrossel	Turdus torquatus	§		R	B	– S	1-2 Brutpaare (2000-2004)
Rohrdommel	Botaurus stellaris	§§	Anh. I	0	R/W	U –	<30 Individuen (2004-2006)
Rohrschwirl	Locustella luscinioides	§§		R	B	S –	<5 Brutpaare (2000-2006)
Rohrweihe	Circus aeruginosus	§§	Anh. I	3 S	B	U U	110-120 Brutpaare (2000-2006)
Rosaflamingo	Phoenicopterus roseus	§§	Anh. I	k.A.	B	G –	3 Brutpaare (2005)
Rothalsgans	Branta ruficollis	§§	Anh. I	k.A.	R/W	G –	<5 Individuen (2000-2006)
Rothaltaucher	Podiceps grisegena	§§		R	B	S –	1 Brutpaar
Rothaltaucher	Podiceps grisegena	§§		R	R/W	G –	<20 Individuen (2000-2004)
Rotmilan	Milvus milvus	§§	Anh. I	3	B	S U	420-510 Brutpaare (2000-2001)
Rotschenkel	Tringa totanus	§§	Art. 4 (2)	1 S	B	S –	74 Brutpaare (2005)
Rotschenkel	Rastbestand	§§			R	G –	unbekannt
Saatgans	Anser fabalis	§	Art. 4 (2)	k.A.	R/W	G –	<15.000 Individuen (2000-2004)
Saatkrähe	Corvus frugilegus	§		* S	B _K	G G	~11.000 Brutpaare; 176 Kolonien (2006)
Säbelschnäbler	Recurvirostra avosetta	§§	Anh. I	k.A.	R	G –	<20 Individuen (2000-2004)
Sandregenpfeifer	Charadrius hiaticula	§§		0	R	G –	unbekannt
Schellente	Bucephala clangula	§	Art. 4 (2)	k.A.	W	G G	<1.100 Individuen (2000-2004)
Schilfrohrsänger	Acrocephalus schoenobaenus	§§		1 S	B	S –	<5 Brutpaare (2000-2006)
Schleiereule	Tyto alba	§§		* S	B	G G	~4.000 Brutpaare (2006/ÖFS)
Schnatterente	Anas strepera	§	Art. 4 (2)	*	B	U↑ –	170-200 Brutpaare (2000-2006)
Schnatterente	Rastbestand	§			R/W	G –	<1.500 Individuen (2000-2004)
Schwarzhalbtaucher	Podiceps nigricollis	§§	Art. 4 (2)	R	B	S –	6 Brutpaare (2005)
Schwarzkehlchen	Saxicola rubicola	§	Art. 4 (2)	3	B	U U	400-500 Brutpaare (2000-2006)
Schwarzkopfmöwe	Larus melanocephalus	§	Anh. I	R	B _K	S –	<5 Brutpaare (2000-2006)
Schwarzmilan	Milvus migrans	§§	Anh. I	R	B	S S	20-25 Brutpaare (2000-2006)
Schwarzspecht	Dryocopus martius	§§	Anh. I	*	B	G G	~3.000 Brutpaare (2006/ÖFS)
Schwarzstorch	Ciconia nigra	§§	Anh. I	3 S	B	S↑ U↑	~80 Brutpaare (2006)
Seeadler	Haliaeetus albicilla	§§	Anh. I	k.A.	NG	G G	1-3 Individuen (2004-2006)
Silbermöwe	Larus argentatus	§		R	B _K	G –	<10 Brutpaare (2000-2006)
Silberreiher	Casmerodius albus	§§	Anh. I	k.A.	R	G –	<100 Individuen (2004-2006)
Singschwan	Cygnus cygnus	§§	Anh. I	k.A.	R/W	S –	<270 Individuen (2000-2004)
Sperber	Accipiter nisus	§§		*	B	G G	~2.000 Brutpaare (2006/ÖFS)
Sperlingskauz	Glaucidium passerinum	§§	Anh. I	R	B	– unbek.	10-15 Brutpaare (2000-2006)
Spießeente	Anas acuta	§	Art. 4 (2)	k.A.	R	G G	<650 Individuen (2000-2004)
Steinkauz	Athene noctua	§§		3 S	B	G U	~6.000 Brutpaare (2003-2004)
Steinschmätzer	Oenanthe oenanthe	§		1 S	B	S S	<5 Brutpaare (2000-2006)
Sternaucher	Gavia stellata	§	Anh. I	k.A.	R/W	G –	<5 Individuen (2000-2004)
Sturmmöwe	Larus canus	§		*	B _K	U –	350-400 Brutpaare; ~30 Kolonien (2000-2006)
Sumpfohreule	Asio flammeus	§§	Anh. I	0	R/W	G –	<100 Individuen (2000-2006)
Tafelente	Aythya ferina	§	Art. 4 (2)	3	B	S –	~50 Brutpaare (2000-2006)
Tafelente	Rastbestand	§			R/W	G G	<8.000 Individuen (2000-2004)
Teichrohrsänger	Acrocephalus scirpaceus	§	Art. 4 (2)	*	B	G G	~6.000 Brutpaare (2006/ÖFS)
Trauerseeschwalbe	Chlidonias niger	§§	Anh. I	1 S	B _K	S –	52 Brutpaare; 3 Kolonien (2005)
Tüpfelsumpfhuhn	Porzana porzana	§§	Anh. I	1 S	B	S –	<10 Brutpaare (2000-2004)
Turmfalke	Falco tinnunculus	§§		V S	B	G G	4.000-6.000 Brutpaare (2000-2006)
Turteltaube	Streptopelia turtur	§§		2	B	U↓ U↓	~6.000 Brutpaare (2006/ÖFS)
Uferschnepfe	Limosa limosa	§§	Art. 4 (2)	1 S	B	S –	230 Brutpaare (2005)
Uferschnepfe	Rastbestand	§§			R	G –	unbekannt
Uferschwalbe	Riparia riparia	§§	Art. 4 (2)	V	B _K	G G	4.600-5.200 Brutpaare; 191 Kolonien (1998)
Uhu	Bubo bubo	§§	Anh. I	V S	B	U↑ U↑	180-200 Brutpaare (2006)
Wachtel	Coturnix coturnix	§		2 S	B	U U	2.000-3.000 Brutpaare (2000-2006)
Wachtelkönig	Crex crex	§§	Anh. I	1 S	B	S S	100-200 Brutpaare (2000-2006)
Waldkauz	Strix aluco	§§		*	B	G G	~15.000 Brutpaare (2006/ÖFS)
Waldlaubsänger	Phylloscopus sibilatrix	§		3	B	G↓ G↓	21000 Brutpaare
Waldohreule	Asio otus	§§		3	B	G G	~4.000 Brutpaare (2006/ÖFS)
Waldschnepfe	Scolopax rusticola	§		3	B	G↓ G	unbekannt
Waldwasserläufer	Tringa ochropus	§§	Art. 4 (2)	k.A.	R	G G	unbekannt
Wanderfalke	Falco peregrinus	§§	Anh. I	* S	B	U↑ S↑	82 Brutpaare (2006)
Wasserralle	Rallus aquaticus	§	Art. 4 (2)	3	B	U U	200-250 Brutpaare (2000-2006)
Weißstorch	Ciconia ciconia	§§	Anh. I	3 S	B	S↑ –	28 Brutpaare (2006)
Weißwangengans	Branta leucopsis	§	Anh. I	R	B	G –	~20 Brutpaare (2006)
Weißwangengans	Rastbestand	§			R/W	G –	<1.200 Individuen (2000-2004)

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Geschützte Art	Anhang FFH-RL V-RL	Rote Liste NRW	Status in NRW	Erhaltungszustand in NRW	Population in NRW
Wendehals	Jynx torquilla	§§	Art. 4 (2)	1	B	S S	<20 Brutpaare (2000-2006)
Wespenbussard	Pernis apivorus	§§	Anh. I	2	B	U U	<350 Brutpaare (2000-2006)
Wiesenpieper	Anthus pratensis	§	Art. 4 (2)	2	B	G↓ G↓	~8.000 Brutpaare (2006/ÖFS)
Wiesenweihe	Circus pygargus	§§	Anh. I	1 S	B	S↑ S↑	30-40 Brutpaare (2000-2006)
Ziegenmelker	Caprimulgus europaeus	§§	Anh. I	1 S	B	S S	180-200 Brutpaare (2000-2006)
Zippammer	Emberiza cia	§§	Art. 4 (2)	R	B	– S	10-15 Brutpaare (2000-2006)
Zwergdommel	Ixobrychus minutus	§§		1	B	S –	
Zwerggans	Anser erythropus	§	Anh. I	k.A.	R/W	G –	<10 Individuen (2000-2004)
Zwergsäger	Mergellus albellus	§	Anh. I	k.A.	W	G G	<300 Individuen (2000-2004)
Zwergschnepfe	Lymnocyrtus minimus	§§	Art. 4 (2)	k.A.	R	unbek. –	unbekannt
Zwergschwan	Cygnus bewickii	§	Anh. I	k.A.	R/W	S –	<70 Individuen (2000-2004)
Zwergtaucher	Tachybaptus ruficollis	§	Art. 4 (2)	*	B	G G G	550-700 Brutpaare (2000-2006)
Zwergtaucher Rastbestand		§			W	G G G	>2.000 Individuen (2000-2004)
Amphibien und Reptilien							
Geburtshelferkröte	Alytes obstetricans	§§	Anh. IV	2	G	U U U	>300 Vorkommen (2000-2006)
Gelbbauchunke	Bombina variegata	§§	Anh. II, IV	1S	G	S S S	~28 Vorkommen (2000-2006)
Kammolch	Triturus cristatus	§§	Anh. II, IV	3	G	G G U	>1.000 Vorkommen (2000-2006)
Kleiner Wasserfrosch	Rana lessonae	§§	Anh. IV	3	G	G G G	unbekannt
Knoblauchkröte	Pelobates fuscus	§§	Anh. IV	1	G	S S S	>40 Vorkommen (2000-2006)
Kreuzkröte	Bufo calamita	§§	Anh. IV	3	G	U U U	>250 Vorkommen (2000-2006)
Laubfrosch	Hyla arborea	§§	Anh. IV	2S	G	U↑ U↑	>500 Vorkommen (2000-2006)
Moorfrosch	Rana arvalis	§§	Anh. IV	2S	G	U U U	~80 Vorkommen (2000-2006)
Springfrosch	Rana dalmatina	§§	Anh. IV	*	G	G G G	>450 Vorkommen (2000-2006)
Wechselkröte	Bufo viridis	§§	Anh. IV	2	G	U –	~60 Vorkommen (2000-2006)
Mauereidechse	Podarcis muralis	§§	Anh. IV	2	G	U U U	>60 Vorkommen (2000-2006)
Schlingnatter	Coronella austriaca	§§	Anh. IV	2	G	U U U	>250 Vorkommen (2000-2006)
Zauneidechse	Lacerta agilis	§§	Anh. IV	2	G	G↓ G↓	>600 Vorkommen (2000-2006)
Wirbellose							
Gemeine Flussmuschel	Unio crassus	§§	Anh. II, IV	1	G	S –	3 Vorkommen (2006)
Zierliche Tellerschnecke	Anisus vorticulus	§§	Anh. II*, IV	0	?	S –	1-2 Vorkommen (nach 1990)
Asiatische Keiljungfer	Gomphus flavipes	§§	Anh. IV	D	G	G unbek.	~15 bodenständige Vorkommen (2000-2006)
Große Moosjungfer	Leucorrhinia pectoralis	§§	Anh. II, IV	1	G	U unbek.	5 bodenständige Vorkommen (nach 1990); mehrere Einzelnachweise
Eremit	Osmoderma eremita	§§	h. II, IV, prior	k.A.	G	S S S	5 Vorkommen (2000-2006)
Heldbock	Cerambyx cerdo	§§	Anh. II, IV	k.A.	?	S –	3 Vorkommen (nach 1990)
Blauschillernder Feuerfalter	Lycena helle	§§	Anh. II*, IV	1S	G	– U	>20 Vorkommen (2000-2006)
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	Maculinea nausithous	§§	Anh. II, IV	2S	G	S U	>50 Vorkommen (2000-2006)
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling	Maculinea teleius	§§	Anh. II, IV	1S	G	– S	2 Vorkommen (2000-2006)
Nachtkerzen-Schwärmer	Proserpinus proserpina	§§	Anh. IV	R	G	G G G	~25 Nachweise (nach 1990)
Schwarzfleckiger Feuerfalter	Maculinea arion	§§	Anh. IV	1	G	– S	~20 Vorkommen (nach 1990)
Pflanzen							
Einfache Mondraute	Botrychium simplex	§§	Anh. II, IV	1S	G	S –	1 Vorkommen (2003)
Frauenschuh	Cypripedium calceolus	§§	Anh. II, IV	2	G	S S S	7 Vorkommen (2003)
Kriechender Sellerie	Apium repens	§§	Anh. II, IV	1	G	S –	4 Vorkommen (2005)
Prächtiger Dünnfarn	Trichomanes speciosum	§§	Anh. II, IV	R	G	– U	10 Vorkommen (nach 1990)
Schwimmendes Froschkraut	Luronium natans	§§	Anh. II, IV	2S	G	S S S	ca. 23 Vorkommen (nach 1990)
Sumpf-Glanzkraut	Liparis loeselii	§§	Anh. II, IV	1S	G	S S S	3 Vorkommen (nach 1990)
Legende:							
Geschützte Art: §§= streng geschützt; §= besonders geschützt							
Anhang FFH-RL, V-RL*: neu aufgenommen in Ergänzung der Anhänge zur FFH-Richtlinie gem. Beitrittsakte 2003; prioritär: prioritäre Art							
Rote Liste NRW 1999: 0= ausgestorben; 1= vom Aussterben bedroht; 2= stark gefährdet; 3= gefährdet; R= durch extreme Seltenheit gefährdet; I= gefährdete wandernde Art; D= Daten nicht ausreichend; V= Vorwarnliste; * nicht gefährdet; N= Einstufung dank Naturschutzmaßnahmen; X= Dispersalar; M= Migrant, Irrgast oder verschleppt; k.A.= keine Angabe							
Rote Liste Vögel NRW 2008: 0= ausgestorben; 1= vom Aussterben bedroht; 2= stark gefährdet; 3= gefährdet; R= durch extreme Seltenheit gefährdet; V= Vorwarnliste; * nicht gefährdet; S= Einstufung dank Naturschutzmaßnahmen; k.A.= keine Angabe							
Status in NRW: S=Sommervorkommen; W=Wintervorkommen; R= Rastvorkommen; D= Durchzügler; B = Brutvorkommen; BK= Brutvorkommen Koloniebrüter; NG= Nahrungsgast; G= Ganzjahresvorkommen; ?= aktuell unbekannt, evtl. ausgestorben							
Erhaltungszustand in NRW: G= günstig; U= unzureichend; S= schlecht; unbek.= unbekannt							
Die Bewertung des Erhaltungszustandes entstand unter Mitarbeit von: D. Geiger-Roswora, Dr. E.-F. Kiel, H. Meinig, P. Schütz, Dr. C. Trappmann, Dr. H. Vierhaus (Säugetiere), Dr. B. Conrad, M. Jöbges., Dr. E.-F. Kiel, Dr. J. Weiss (Vögel), A. Geiger, Dr. E.-F. Kiel, M. Hachtel, T. Mutz, M. Schlüppmann (Amphibien und Reptilien), Dr. E.-F. Kiel, H. Kobialka (Mollusken), C.-J. Conze, C. Göcking, N. Grönhagen, T. Hübner, Dr. E.-F. Kiel, N. Menke, M. Olthoff (Libellen), Dr. E.-F. Kiel, K. Kretschmer (Käfer), Dr. E.-F. Kiel, Dr. P. Leopold, D. Lück, E. Schmidt, H. Schumacher (Schmetterlinge), Dr. H. Groß, Dr. E.-F. Kiel (Krebse), U. Raabe (Höhere Pflanzen), Dr. C. Schmidt (Moose).							