

Neubau Kunstrasenplatz und Fitness-Location Stadion Lüdinghausen


Präsentation Entwurfsplanung

Datum: 26. September 2019


Lageplan




Grundlagenermittlung - Bodenschürfe



Verortung Schürfe





Schurf 1




Schurf 2




Übersichtsplan






Leitungsplan



Beregnungsanlage



Ballfangzaun



-  Ballfangzaun
Höhe 2,0 m
-  Zaunelemente
mobil

Grasrennbahn

Grasrennbahn





Lageplan




Trimm-Dich- Parcours
Kranichholz Gerätebestand





Lageplan Fitness-Location





Fitness-Location



1.	Dreistufige Squat Plattform (45, 60 und 75 cm hoch; je mind. 160 cm lang)	
2.	2x Klimmzugstangen (ca. 200-220 cm hoch)	
3.	Dreistufiger Parallelbarren (130, 90 und 30 cm hoch; je mind. 120 cm lang)	
4.	Hängelleiter (ca. 220-240 cm hoch; ca. 350-400 cm lang)	
5.	2x Schrägbänke mit integr. Fuß-/Griffbügel (je mind. 150 cm lang)	
6.	Sprossenwand (ca. 220-240 cm hoch)	
7.	3x Fuß-/Griffbügel mit Querstreben an der dreistufigen Squat Plattform (60, 75 und 90 cm hoch; Länge der Querstreben muss ungefähr der Banklänge entsprechen; 35 cm Abstand zw. Fußbügel und Squat Plattform)	
8.	Fallschutz aus geeignetem Belag für Bodenübungen (120-130 m ²)	▪ Gummigranulat-Platten ▪ Fugenloser Gummigranulat-Guss



Calisthenics Park



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Übersichtsplan

