


Endausbau des Baugebietes - Höckenkamp - Süd in Lüdinghausen

PLANUNG UND ABWICKLUNG VON VERKEHRSANLAGEN UND INGENIEURBAUWERKEN




Osttor 43
48324 Sendenhorst

Tel. 0 25 26 / 10 26
Fax 0 25 26 / 10255
info@gnegel.net
www.gnegel.net



Übersicht Lüdinghausen, Lage BG Höckenkamp Süd



Luftbild, Höckenkamp Süd



Bestand – Scholbrocker Heide



Bestand - Giesenkamp



Bestand - Stratenkamp




Bestand - Höckenkamp

	vorh. Gebäude		vorh. Schild
	gepl. Pflasterfahrbahn – Planstraßen A bis C		vorh. Warnschild
	gepl. Gehweg (Pflaster)		vorh. Hydrant
	gepl. Zufahrt (Pflaster)		vorh. Gasschieber
	gepl. Pflasterfahrbahn Stiche A bis C		vorh. Wasserkappe
	gepl. Stellplätze (Pflaster)		vorh. Leuchte
	gepl. Grünfläche		gepl. Leuchte
	gepl. Rundbordstein R5		gepl. Pollerleuchte
	gepl. abgesenkter Bordstein		vorh. Baum
	gepl. L–Stein		gepl. Baum
	gepl. 2–reihige Rinne – 24/16/14 cm bzw. 16/16/14 cm		vorh. Höhe
	gepl. 1–reihige Rinne – 24/16/14 bzw. 16/16/14 cm		gepl. Endausbauhöhe
	gepl. Baustraße		gepl. Straßenendausbauhöhe an der Grundstücksgrenze, OK Randstein
	vorh. Einlauf		gepl. Einläufe
	vorh. Kanaldeckel		vorh. Zufahrt


Legende

Scholbrocker Heide


Tempo-30-Zone



Abschnitt 1




Abschnitt 3



Abschnitt 4






Abschnitt 5


Giesenkamp

Tempo-30-Zone




Abschnitt 1






Abschnitt 2





Abschnitt 3






Abschnitt 4




Höckenkamp

Tempo-30-Zone




Abschnitt 1



Abschnitt 2






Abschnitt 3




Giesenkamp


Tempo-7-Zone



Abschnitt 1 – Stich C1



Abschnitt 2 – Stich C2




Abschnitt 3 – Stich C3



Stratenkamp

Tempo-7-Zone




Abschnitt 1




Stielhoffstraße

Tempo-7-Zone



Abschnitt 1





Abschnitt 2




Regelquerschnitt
Straße A, B & C
M 1:50

8 cm Betonsteinpflaster
3 cm Pflasterbett
10-15 cm Schottererschicht
zum Ausgleich

8 cm Betonsteinpflaster
3 cm Pflasterbett
20 cm Schottertragschicht
29 cm Frostschutzschicht

60 cm Gesamtaufbau

8 cm Betonsteinpflaster
3 cm Pflasterbett
10-15 cm Schottererschicht
zum Ausgleich




Regelquerschnitt 1

Regelquerschnitt Stichweg

A1, A2 & C1 -C3

M 1:50


- 8 cm Betonsteinpflaster
 - 3 cm Pflasterbett
 - 20 cm Schottertragschicht
 - 29 cm Frostschutzschicht
-
- 60 cm Gesamtaufbau



Regelquerschnitt 2




Aufweitung - Bereich Spielplatz




Detail V1





Detail V2





Detail V4





Foto Bestand



Visualisierung

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**